

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500

e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,

тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,

Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,

Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:

z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:

8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:

8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:

8(347)2878525, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
лабораторией исследований объектов окружающей
среды



Е.Ю. Цыглинцева

25.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/33070-23 от 25.10.2023

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
"МИЛОВСКИЙ ПАРК" (ИНН 0276150349 ОГРН 1130280045411)

2. **Юридический адрес:** 450519, Республика Башкортостан С. МИЛОВКА, ПР-Д СЕВЕРНЫЙ ЗД 1

Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д Северный, зд 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. **Место отбора:** Распределительная сеть, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д
Северный, зд 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.10.2023 12:00

Ф.И.О., должность: Уршеева А.М., эколог ООО "СК "МИЛОВСКИЙ ПАРК";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора:

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор №Д-12-7223 от 11 августа 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию
отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Протокол испытаний № 02-00/33070-23 от 25.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00/33070-12.14-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/33070-23 Образец поступил 18.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 18.10.2023 17:05, дата окончания испытаний 23.10.2023 08:58					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность	мг/дм ³	1,57±0,31	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	11,60	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/33070-23 Образец поступил 18.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 18.10.2023 17:10, дата окончания испытаний 20.10.2023 13:43					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число(ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Конец протокола испытаний № 02-00/33070-23 от 25.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,
тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rospotrebnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,
Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rospotrebnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,
Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:
z04@02.rospotrebnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:
8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:
8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rospotrebnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
8(347)2878525, e-mail: z_lvoz@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
лабораторией исследований объектов окружающей
среды



Е.Ю. Цыглинцева

25.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/33054-23 от 25.10.2023

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
"МИЛОВСКИЙ ПАРК" (ИНН 0276150349 ОГРН 1130280045411)

2. **Юридический адрес:** 450519, Республика Башкортостан С. МИЛОВКА, ПР-Д СЕВЕРНЫЙ ЗД 1
Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д Северный, зд 1

3. **Наименование образца испытаний:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. **Место отбора:** РЧВ, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д Северный, зд. 1

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.10.2023 12:00

Ф.И.О., должность: Уршеева А.М., эколог ООО "СК "МИЛОВСКИЙ ПАРК";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.10.2023 16:30

Информация о плане и методе отбора:

Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Договор №Д-12-7223 от 11 августа 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за

Протокол испытаний № 02-00/33054-23 от 25.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00/33054-12.14-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/33054-23 Образец поступил 18.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 18.10.2023 17:05, дата окончания испытаний 23.10.2023 08:57					
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность	мг/дм ³	0,92±0,18	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	13,80	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/33054-23 Образец поступил 18.10.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 18.10.2023 17:20, дата окончания испытаний 20.10.2023 13:41					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Конец протокола испытаний № 02-00/33054-23 от 25.10.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Юридический адрес: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.: +7(347)2878500
e-mail: fguz@02.rosпотреbnadzor.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 452455, Башкортостан Респ, Бирский р-н, Бирск г, Калинина ул, дом 18,
тел.: 8(34784) 3-35-98, e-mail: z05@02.rosпотреbnadzor.ru; 452684, Башкортостан Респ, Нефтекамск г,
Социалистическая ул, здание 10, тел.: 8(34783) 4-26-69, e-mail: z06@02.rosпотреbnadzor.ru; 452530, Башкортостан Респ,
Дуванский, Месягутовский сельсовет, Месягутово с, Больничная ул, дом 4, тел.: 8(34798) 3-35-93, e-mail:
z04@02.rosпотреbnadzor.ru; 453509, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Пушкина ул, дом 61/1, тел.:
8(34792) 3-18-79, e-mail: z10@02.rosпотреbnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7, тел.:
8(347)2878500, e-mail: fguz@02.rosпотреbnadzor.ru; 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Рихарда Зорге ул, дом 58, тел.:
8(347)2878525, e-mail: z_lvov@02.rosпотреbnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ, заведующий
лабораторией исследований объектов окружающей
среды



МП

Е.Ю. Цыглинцева

11.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 02-00/26225-23, 02-00/26238-23, 02-00/26245-23 от 11.10.2023

1. **Заказчик:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
"МИЛОВСКИЙ ПАРК" (ИНН 0276150349 ОГРН 1130280045411)

2. **Юридический адрес:** 450519, Республика Башкортостан С. МИЛОВКА, ПР-Д СЕВЕРНЫЙ ЗД 1
Фактический адрес: Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д Северный

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 02-00/26225-23 - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Проба № 02-00/26238-23 - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

Проба № 02-00/26245-23 - Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.

4. Место отбора:

Проба № 02-00/26225-23 - РЧВ №1, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д Северный

Проба № 02-00/26238-23 - РЧВ №2, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д Северный

Проба № 02-00/26245-23 - Распределительная сеть, Башкортостан Респ, р-н Уфимский, с Миловка, пр-д Северный

5. Условия отбора:

Дата отбора:

Проба № 02-00/26225-23 - 06.10.2023 12:00,

Проба № 02-00/26238-23 - 06.10.2023 12:00,

Проба № 02-00/26245-23 - 06.10.2023 12:00

Ф.И.О., должность: Уршеева А.М., эколог ООО "СК "МИЛОВСКИЙ ПАРК";

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 06.10.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: Метод отбора образцов указан в акте отбора образцов или в направлении от заказчика

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Договор №Д-12-7223 от 11 августа 2023 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 02-00/26225-12.14-23, 02-00/26238-12.14-23, 02-00/26245-12.14-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ 2507

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/26225-23 Образец поступил 06.10.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 06.10.2023 15:15, дата окончания испытаний 10.10.2023 14:33					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность	мг/дм ³	2,26±0,45	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	13,40	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/26225-23 Образец поступил 06.10.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 06.10.2023 15:15, дата окончания испытаний 09.10.2023 16:29					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/26238-23 Образец поступил 06.10.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 06.10.2023 15:15, дата окончания испытаний 10.10.2023 14:34					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность	мг/дм ³	0,98±0,20	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	8,60	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/26238-23 Образец поступил 06.10.2023 15:00 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 06.10.2023 15:15, дата окончания испытаний 10.10.2023 11:41					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 02-00/26225-23, 02-00/26238-23, 02-00/26245-23 от 11.10.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Лаборатория исследований объектов окружающей среды Регистрационный номер пробы 02-00/26245-23 Образец поступил 06.10.2023 15:46 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 06.10.2023 16:01, дата окончания испытаний 10.10.2023 14:36					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Мутность	мг/дм ³	0,95±0,19	Не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
4	Цветность	градус цветности	9,10	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 п.5
Лаборатория бактериологических исследований Регистрационный номер пробы 02-00/26245-23 Образец поступил 06.10.2023 15:45 Место осуществления деятельности: 450054, Башкортостан Респ, Уфа г, Шафиева ул, дом 7 дата начала испытаний 06.10.2023 15:55, дата окончания испытаний 09.10.2023 16:29					
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.
4	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Полянская Н. А., врач по СГЛИ

Конец протокола испытаний № 02-00/26225-23, 02-00/26238-23, 02-00/26245-23 от 11.10.2023

