

746

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)
 (АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Идентификационный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
 Исполнитель: Бураев Ибрагимов, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail:bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Начальник РАЦККВ
 А. Кузьмина
 12.02.2025

Протокол лабораторных испытаний
№524ПВ от 12.02.2025

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», sk@milpark.ru, 0276150349
Адрес заказчика юридический / фактический	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1/ Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1
Договор (№, дата)	№А267 от 24.11.2022
Место отбора	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 РЧВ№1 РЧВ№2 Сиреневый бульвар, д.3, кв.1 Распределительная сеть
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/доставки	Прилагается, 30.01.2025, 14 ⁰⁰ / 30.01.2025, 15 ²⁰
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Даты проведения анализа	30.01.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав.№54ВИ1519, свидетельство о поверке № С-АБ/05-04-2024/329846764 действительно до 04.04.2025

Мультиметр-измеритель параметров сети зав.№40287150604031341, свидетельство о поверке №8/8651 действительно до 26.07.2025

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д зав.№63988, свидетельство о поверке № С-АБ/10-10-2024/377118036 действительно до 09.10.2025

Барометр-анероид контрольный М-67 зав.№3589, свидетельство о поверке № С-АБ/19-06-2024/348468956 действительно до 18.06.2026

Испытательное оборудование:

Водяная баня LT-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №-9/1/396 действительно до 09.05.2025

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

Условия проведения испытаний					Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям		
№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					736ПВ	737ПВ	738ПВ
					Результат испытаний		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Интенсивность запаха при температуре 20°С	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0	0
2	Интенсивность запаха при температуре 60°С	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0	0
3	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0	0
4	Цветность	Градус цветности	ГОСТ 31868 п.5 (Метод Б)	20	<5	<5	<5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	2,6	<1	<1	<1

Ответственный за подготовку протокола
 ведущий инженер

Дмитриева Д.Р.

- Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
- Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

**Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ**
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦКВ)



Инкальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦКВ
Т.А. Кузьмина
07.02.2025

**Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа**

№ 524ПВМ от 07.02.2025

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2; 3) Распределительная сеть
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 30.01.2025, 14 ⁰⁰ / 30.01.2025, 15 ²⁰
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	30.01.2025 – 31.01.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/16-01-2025/402688457 действительно до 15.01.2026

Испытательное оборудование:

Термостат электрич. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					736ПВ	737ПВ	738ПВ
					Результат анализа		
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23,п. 6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2)	КОЕ/100 мл	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	МУК 4.2.3963-23,п.5.2. (взамен МУК 4.2.1018-01,п.8.1)	КОЕ/см ³	Не более 50	2	2	1

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-химик

Т.Ю. Новикова

- Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
- Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦКВ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАШКОММУНВОДОКАНАЛ»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Т.А. Кузьмина
07.02.2025

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
№ 524ПВМ от 07.02.2025

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilkpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2; 3) Распределительная сеть
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 30.01.2025, 14 ⁰⁰ / 30.01.2025, 15 ²⁰
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	30.01.2025 – 01.02.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/16-01-2025/402688457 действительно до 15.01.2026

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					586ПВ	587ПВ	588ПВ
					Результат анализа		
1	Escherichia coli	МУК 4.2.3963-23,п. 7	КОЕ/100см ³	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2	Энтерококки	МУК 4.2.3963-23, п.8	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-микробиолог

Хасанова З.М.

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 524ПВМ

страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний

**Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ**
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Г.А.Кузьмина
07.02.2025

**Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
№ 524ПВМ от 07.02.2025**

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilkpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2; 3) Распределительная сеть
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 30.01.2025, 14 ⁰⁰ / 30.01.2025, 15 ²⁰
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	30.01.2025 – 01.02.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101, свидетельство о поверке № С-АБ/16-01-2025/402688457 действительно до 15.01.2026

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					586ПВ	587ПВ	588ПВ
					Результат анализа		
1	Escherichia coli	МУК 4.2.3963-23, п. 7	КОЕ/100см ³	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2	Энтерококки	МУК 4.2.3963-23, п.8	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-микробиолог

Хасанова З.М.

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
 (АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
 Уфа, бульвар Ибрагимова, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
 Ведущий инженер-химик

 Н.Н.Дармина
29.01.2025

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
 № 240ПВМ от 29.01.2025

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2, 3) Распределительная сеть
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 16.01.2025, 14 ⁰⁰ / 16.01.2025, 15 ³⁰
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	16.01.2025 – 17.01.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
 Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
 Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
 НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ АЕ7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
 Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/16-01-2025/402688457 действительно до 15.01.2026

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы		
					313ПВ	314ПВ	315ПВ
					Результат анализа		
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23,п. 6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2)	КОЕ/100 мл	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	МУК 4.2.3963-23,п.5.2. (взамен МУК 4.2.1018-01,п.8.1)	КОЕ/см ³	Не более 50	1	3	2

Ответственный за подготовку протокола
 ведущий инженер-химик



Т.Ю. Новикова

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
 -Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 240ПВМ

страница 1 из 1

739

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ (РАЦККВ)
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)



№ 0270181938
И. У. Ибрагимов
Ибрагимов Ибрагимович, 82 тел./факс (347)272-52-29/ 272-10-07, e-mail:bkvk-lab@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Начальник РАЦККВ
Г.А. Кузьмина
11.02.2025

Протокол лабораторных испытаний
№414ПВ от 11.02.2025

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк»», skmilpark@mail.ru, 0276150349
Адрес заказчика юридический / фактический	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1/ Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, ул. Северный проезд, здание 1
Договор (№, дата)	№А267 от 24.11.2022
Место отбора	Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Миловка, Северный проезд зд.1 РЧВ №1 РЧВ №2
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/доставки	Прилагается, 23.01.2025, 14 ⁰⁰ / 23.01.2025, 15 ⁰⁸
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Даты проведения анализа	23.01.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ зав.№54ВИ1519, свидетельство о поверке № С-АБ/05-04-2024/329846764 действительно до 04.04.2025
Весы лабораторные электронные АД2000 зав.№3455, свидетельство о поверке № С-АБ/08-11-2024/385967772 действительно до 07.11.2025
Мультиметр-измеритель параметров сети зав.№40287150604031341, свидетельство о поверке №8/8651 действительно до 26.07.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д зав.№63988, свидетельство о поверке № С-АБ/10-10-2024/377118036 действительно до 09.10.2025

Барометр-анероид контрольный М-67 зав.№3589, свидетельство о поверке № С-АБ/19-06-2024/348468956 действительно до 18.06.2026

Испытательное оборудование:

Водяная баня ЛТ-2, зав. №160821189, свидетельство об аттестации №-9/1/396 действительно до 09.05.2025

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатель	Единицы измерения	НД на метод анализа	Норматив (ПДК) по: СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					586ПВ	587ПВ
1	2	3	4	5	Результат испытаний	
					6	7
1	Интенсивность запаха при температуре 20°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
2	Интенсивность запаха при температуре 60°C	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
3	Интенсивность вкуса и привкуса	балл	ГОСТ Р 57164 п.5	2	0	0
4	Цветность	Градус цветности	ГОСТ 31868 п.5 (Метод Б)	20	<5	<5
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	2,6	<1	<1

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер

Дмитриева Д.Р.

-Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол №414ПВ страница 1 из 1

Окончание протокола лабораторных испытаний

Акционерное общество «Башкоммунводоканал»
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ
(АО «Башкоммунводоканал» РАЦККВ)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510802
Уфа, бульвар Ибрагимов, 82 тел./факс (347)272-52-29/272-10-07, e-mail: bkvk-lab@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ
Ведущий инженер-химик
Н.Н.Дармина
29.01.2025

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа
№ 414ПВМ от 29.01.2025

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 23.01.2025, 14 ⁰⁰ / 23.01.2025, 15 ⁰⁸
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	23.01.2025 – 24.01.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025
Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025
Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025
НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ AE7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025
Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/16-01-2025/402688457 действительно до 15.01.2026

Испытательное оборудование:

Термостат электр. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					586ПВ	587ПВ
					Результат анализа	
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.3963-23,п. 6.3. (взамен МУК 4.2.1018-01, п.8.2)	КОЕ/100 мл	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено
2	Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С	МУК 4.2.3963-23,п.5.2. (взамен МУК 4.2.1018-01,п.8.1)	КОЕ/см ³	Не более 50	2	4

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-химик

Т.Ю. Новикова

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 414ПВМ

страница 1 из 1



УТВЕРЖДАЮ

Ведущий инженер-химик
Н.Н.Дармина

29.01.2025

Протокол лабораторных испытаний
микробиологического анализа

№ 414ПВМ от 29.01.2025

Наименование и контактные данные заказчика, ИНН	ООО «Сетевая компания «Миловский парк», skmilkpark@mail.ru 0276150349
Адрес заказчика юридический/ фактический	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1 / РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1
Договор (№, дата)	№ А267 от 24.11.2022
Место отбора	РБ, Уфимский р-н, с. Миловка, Северный проезд, зд.1.: 1) РЧВ №1, 2) РЧВ №2
Наименование образца испытаний	Вода питьевая
Акт отбора (с указанием метода отбора), время и дата отбора/ доставки	Прилагается, 23.01.2025, 14 ⁰⁰ /23.01.2025, 15 ⁰⁸
План отбора	Не предоставлен заказчиком
Дата проведения анализа	23.01.2025 – 24.01.2025
Кем отобрана проба	Заказчиком, экологом Уршеевой А.М.
Дополнения, отклонения	-

Средства измерения:

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М1-01, зав.№ 46352, свидетельство о поверке №С-АБ/10-10-2024/377118037 действительно до 09.10.2025

Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М5-Д, зав.№ 48625, свидетельство о поверке №С-АБ/26-06-2024/349240779 действительно до 24.06.2025

Мультиметр – измеритель параметров сети ИМС-Ф1, зав. №40287170604047228, свидетельство о поверке №8/9201 до 13.08.2025

НСВ 123 фирмы ADAM Equipment Co., Ltd зав.№ AE7592115, свидетельство о поверке № С-АБ/26-06-2024/349394184 действительно до 25.06.2025

Анализатор лабораторный Анион 4100(А4111), зав.№101,свидетельство о поверке № С-АБ/16-01-2025/402688457 действительно до 15.01.2026

Испытательное оборудование:

Термостат электрич. суховоздушный ТС-1/80 СПУ, зав. № 28998,2010, свидетельство об аттестации №9/1/257 действительно до 03.03.2026

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям.

№ п/п	Показатели	НД на метод анализа	Единица измерения	Норматив по СанПиН 1.2.3685-21	Шифр пробы	
					586ПВ	587ПВ
					Результат анализа	
1	Escherichia coli	МУК 4.2.3963-23, п. 7	КОЕ/100см ³	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено
2	Энтерококки	МУК 4.2.3963-23, п.8	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	не обнаружено	не обнаружено

Ответственный за подготовку протокола
ведущий инженер-микробиолог

Хасанова З.М.

-Полученные результаты испытаний относятся к представленному заказчиком образцу
-Протокол не может быть частично воспроизведен без разрешения РАЦККВ

Протокол № 414ПВМ

страница 1 из 1